

◆旅行前のPCR検査受診のお勧め


ご旅行を企画されるオーガナイザー(主催者)、ご旅行の参加者、またご旅行にご参加される参加者のご家族が**安心・安全**にご旅行に参加いただける為、当社ではご旅行前1週間以内のPCR検査(別途料金)の受診をお勧め致します。

参加者個々で短期間にPCR検査を受診するには、色々と面倒な手続きが必要となる為、当社としてはオーガナイザー(主催者)が一括して参加者全員のPCR検査結果を把握することが、コロナ禍での安心・安全な旅行の担保となります。

但し、新型コロナウイルスに罹患した事実の有無や、陽性反応が出た旨の検査結果といった情報は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当するため、PCR検査の受診、検査結果のオーガナイザーの取得に本人の同意が必要となりますのでご了承下さい。

現状、医療機関をはじめ薬局等にも色々なPCR検査方法、キットが出回っていますが、昨今よく耳にする“変異型”に対応されていない検査方法、機関が多々見受けられます。

当社よりお勧めするPCR検査は、神奈川県衛生研究所と理化学研究所によって開発された最新の新型コロナウイルス検出試薬「スマートアンプ2019新型コロナウイルス検出試薬」を利用した検査です。この検出試薬をにて全ての陽性検体に関して、変異型の特定を行いイギリス型、南アフリカ型等(N501Y、E484K)の変異を同時に検出します。



PCR検査利用機関: **REPROCELL (株式会社リプロセル) 臨床検査センター**

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11 メットライフ新横浜ビル

- ・PCR検査 + 変異株特定検査セット価格検査費用: **6,380円(税込)**
- ・国内用検査結果証明書を所望される場合 + **1,100円(税込): 7,480円(税込)**

Point 01 変異株対応の最新PCR技術

リプロセルの使用する最新PCR技術スマートアンプでは、従来型はもちろん変異ウイルスも幅広く見逃さず検出。さらに、全ての陽性検体で、イギリス型、南アフリカ型等(N501Y、E484K)の変異を特定

Point 02 登録衛生検査所

臨床検査センターとして全国300以上の医療機関と長年の取引実績
情報セキュリティ取扱いの国際規格ISO27001
(認証範囲: 臨床検査センター)を取得

綿棒を口に含むだけで簡単(スワブ法)

従来の唾液採取法では、時間をかけて一定量の唾液を集める必要があるため時間と手間がかかりました。

一方、本検査で採用しているスワブ法では、綿棒を30秒間、口に含むだけで、小さいお子さんでも簡単に唾液検体を採取できます。



検体採取方法

検体からの二次感染を防止

採取した検体がウイルスを含んでいた場合、その検体の取扱および郵送の過程で二次感染を引き起こすリスクがあります。そのためリプロセルでは、検体採取後の綿棒をウイルス不活化剤に入れることで、ウイルスを確実に不活化させます。



◎スマートアンプの特徴

① 新型コロナウイルスの幅広い変異にも対応可能

世界中で、感染力の高い様々な新型コロナウイルスの変異株が報告されています。スマートアンプでは、変異の起こりにくい遺伝子領域を検出するデザインにしているため、従来より幅広い変異株に対応しています。従来型の新型コロナウイルスだけでなく、イギリス型、南アフリカ型、ブラジル型変異株も見逃さずに検出できることが確認されています。

② 高精度な検査結果(偽陽性のリスクを大幅に低減)

臨床検査では、本来陰性であっても陽性反応が出る場合があり、これを「偽陽性」と呼びます。スマートアンプでは、通常のPCRでは行わない解析(融解曲線解析)を行うことで、偽陽性のリスクを大幅に低減することができます。さらに、陽性が疑われる場合には、追加で再検査を実施することで、高精度な検査結果を取得します。

③ 3つの変異型に共通のN501Y等を同時に検出可能

変異型ウイルスの特定には一般的にゲノム解析という手法が用いられますが、所要日数が数日かかり、また、一度に大量の検査が困難という課題がありました。Seegene社の「SARS-CoV-2 Variants I Assay試薬」は、これらの課題を克服する技術であり、1回2時間で94検体の検査が同時に行えます。イギリス型の変異HV69/70 del、南アフリカ・ブラジル型用のE484K、これら3つの変異型に共通のN501Y等を同時に検出できます。また、海外臨床評価で、本試薬での検査結果とゲノム解析結果が一致することを確認しています。



◆健康チェックシート有効活用・ご旅行マイPCR検査の受診

当社では、安心・安全なご旅行を実施していただく為に、ご旅行マイPCR検査の受診をお勧めします。

健康チェックシートでは、ご自身が旅行出発7日前から旅行アト14日間の検温と自覚症状で感染と思われる症状がないか自己チェックをしていただきます。新型コロナウイルスの潜伏期間は1～14日といわれており、潜伏期間とは、ウイルスに感染してから実際に症状が現れるまでの期間のことをいいます。多くの場合、感染から5～6日程度で発症します。その為、旅行アト14日間の健康状態までの観察を推奨します。

ステップ	PCR検査キット 参加者に配布 検査結果の 受診設定準備	参加者各自で 検体(唾液)を 採取し、24時間 以内	検体が到着後 24時間以内に 検査結果報告	旅行出発前 健康チェック シートの記入を 各自で開始	健康チェック シート記入を 開始後 発熱等の 体調異変報告	ご旅行出発前 の検温とご旅行 出発前7日間の健 康チェックシート の確認	ご旅行終了日か ら14日間の健康 チェックシートの 記入。体調異変が 発生した場合の 報告のお願い
時期	ご旅行出発の 10～14日前	ご旅行出発の 7～9日前 (この期間厳守)	検体が到着して 24時間以内に	ご旅行出発の 7日前より	ご旅行出発の 7日前より前日	ご旅行出発当日 から旅行終了迄	ご旅行終了日 から14日以内
内容	オーガナイザー (主催者)様へ 検体採取キット をお申込みいた だいた人員分を お送りしますの で、ご利用者様 に配布していただ きます。 ※オーガナイ ザー(主催者)の マイアカウントを 作成いただき検 査結果を受診で きる設定準備。	ご利用者様の検 体(唾液)を採取 いただき、同封 するレターパッ クでリプロセル 臨床検査センタ ーにご返送をお 願い致します。 ※送付に2～3 日掛ります。ご 旅行出発日から 7～9日前まで に返送を完了し て下さい。	リプロセル臨床 検査センターに 検体が到着する と、受付完了の お知らせがきた 後、24時間以 内に検査を実施 し、指定された マイアカウント上 に検査結果をご 連絡します。 ※ご旅行出発前 7日以内の検査 結果の取得が必 要です。	事前にオーガナ イザー(主催者) 様から参加者へ 配布いただいた 健康チェックシ ートへ定時検温結 果と自覚症状の 有無について各 自で記入を開始 します。 ※自己責任での 報告となります が、責任をもった 報告をお願いします。	健康チェックシ ートに記帳を始 めてから発熱、ま たは発熱が続い ている方、風邪の 症状がある方、 倦怠感や息苦し さがある方、そ 他、体調に変化 がある方はオー ガナイザー(主 催者)へ速やか にご連絡願いま す。 ※ご参加 はご遠慮いた だきます。	出発当日バスに 乗車する前に当 日の検温と健康 チェックシート にてご旅行前7 日間の健康状態 を確認。37.5度 以上の発熱、感 染と疑われる症 状をオーガナイ ザー(主催者)が 見受けられた場 合、ご参加をご 遠慮いただきま す。	ご旅行帰着日翌 日から14日間、 健康チェックシ ートの記入をお 願いします。 この期間で熱、 倦怠感等の感染 を疑われる体調 変化がありました ら、オーガナイ ザー(主催者)へ 必ずご連絡をお 願いします。

【PCR検査について】利用会社：株式会社リプロセル 臨床検査センター (<https://pcr-reprocell.com/>)

【ご旅行参加の条件について】

新型コロナウイルス感染症予防のため、以下事項をご旅行参加の条件としています。必ずご確認・ご了承いただいた上でお手続きをお願いいたします。

- ① ツアー参加中は常にマスクを着用いただくこと
 - ② 咳エチケットなど感染拡大防止のマナーにご協力をいただくこと
 - ③ ご旅行出発前14日以内に海外渡航履歴がないこと
 - ④ ご旅行出発前14日以内に以下の症状がないこと
 - 発熱がある方、または発熱が続いている
 - 風邪の症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある
 - 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
 - その他、体調に不安がある
 - ⑤ マイページにて下記の書面をご確認ください
 - ・「新型コロナウイルス感染症対策について お客様にご理解をいただきたいこと」
- 当ツアーでご提出いただく健康チェックシートは、「JATA指定の健康チェックシート」となります。
- 後日お客様のご自宅に別送いたしますので、当日必要事項をご記入の上、当日ご持参ください。
- 上記のほか、当社の定める感染対策をお守り下さい